

	比較表					比較表(○:最適 ○:要相談)		
	型番	サイズ(mm) [幅×奥行×厚み(高さ)]	重量 (kg)	ハンドリフト	JIS規格強度	段積み	通い/保管	出荷(1 way)
1	R-3	1100×1100×150 (90)	20	○	B種相当	○	○	○
2	Eh-1210-4	1200×1000×150 (90)	18.5	○	B種相当	○	○	○
3	Eh-1211-4	1200×1100×150 (90)	21	○	B種相当	○	○	○
4	Er-1411-4	1400×1100×130 (70)	29	×	B種相当	○	○	○
5	Eh-1111-4/A	1100×1100×150 (90)	20	○	A種相当	○	○	○
6	Ed-1407-4	1400×700×150 (90)	19	○	—	○	○	○
7	Ed-1407-T	1400×700×45	9	—	—	—	—	—
8	Ew-1111-4	1100×1100×145 (75)	32	×	A種相当	○	○	○
9	Ew-1211-4	1200×1100×145 (75)	34	×	A種相当	○	○	○

※製品仕様は予告なく変更することがあります。ご了承ください。

※製品公差については重量±1.5kg。サイズ、W・Lで±0.7%、Hで±2mmとなります。

環パレットの特徴


■JIS規格相当の強度を確保

いかに環境に優しい原料を使用しても、強度に不足のあるパレットでは使用できません。弊社は独自の配合およびパレット設計により、プラスチック再生原料を使用しながら、JIS規格相当の強度を保っております。

また万全の品質管理を行っており、社内基準を満たさない製品は一切出荷しておりません。

■パレットのカラー範囲

本製品は容器包装リサイクル材および再生プラスチック材を使用した混合品ですので製品色調には多少のバラつきがあります。



機能を満たすパレット設計

レギュラー色の色調はグレー〜黒

■リサイクル原料に関して

- ・お客様によっては臭気を感じる場合がございますが時間経過と共に減少する傾向にあります。気になる場合は事前にサンプルにてご確認ください。
- ・当製品はリサイクル原料を使用しているため、主原料以外の樹脂が含まれる場合がございますが強度に影響はございません。

会社概要

福井環境プラスチック株式会社

〒913-0038 福井県坂井市三国町新保第97号4番地1

TEL : 0776-82-2100

FAX : 0776-82-2110

■事業内容：合成樹脂の製造販売ならびに合成樹脂関連部品の販売

■関連会社：福井環境事業株式会社

製造販売



福井環境プラスチック株式会社



取り扱い注意事項

パレットの安全な荷役・運搬・保管を行う上で取り扱いを誤った場合、パレットの破損をまねく恐れがございますので下記項目を守ってご使用ください。

●本来の用途以外の使用の禁止

本パレットは荷役・輸送・保管用物流資材として設計されています。それ以外の用途ではご使用にならないでください。

●後加工による仕様の変更の禁止

本パレットは、切削や穴あけ加工等を施すと、構造上強度低下を招く恐れがありますので、後加工は行わないでください。

●損傷品の使用禁止

取り扱い上の不備によりひび割れ、著しい変形・破損等したパレットは危険ですのでご使用にならないでください。

●指定重量以上の積載禁止

本パレットは表示仕様を超える重量での使用においては、荷崩れやパレットの破損を招く可能性があります。ご使用の際には積載面に均等荷重になるように積載物を積みつけていただくをお願いします。なお、集中荷重の場合、仕様範囲内の荷重でも局部破損の恐れがありますのでご注意ください。

●静電気発生への注意

本パレットは、乾燥時、静電気を帯び、接触時に軽い電気を感じる場合があります。

●火気厳禁

本パレットは、可燃性の樹脂で製造されているので火気にご注意ください。

●使用温度について

本パレットは、想定使用温度-10℃～40℃を想定されています。極度の高温状態では変形、低温状態では衝撃強度の低下による破損の恐れがありますのでご注意ください。

●使用場所の注意

本パレットはなるべく平坦な場所でご使用ください。荷崩れの原因となります。

●保管時の注意

空パレット保管時、高積み等はしないでください。

●フォークリフト作業時の注意

フォークリフト作業時に「フォーク」は、左右均等に、水平に差込み、パレット及び積荷の端部がバックレストに接するまで差し込んでご使用ください。多段積みでの作業は非常に危険ですので絶対に行わないでください。

またパレット側面に「フォーク先端部」を当てた状態でパレットを移動させると、破損の原因となりますので絶対に行わないでください。

●印刷について

パレット側面の印刷部分に何らかの外力や衝撃を与えた場合、印刷箇所のラベルやインクの破損・剥がれの原因となる恐れがありますのでご注意ください。

●自動倉庫、二点支持ラックでの注意

本パレットを自動倉庫や二点支持ラックでご使用する場合、最大積載重量、荷姿、支持スパン、環境温度、積み付け状態等によって使用の可否が異なりますので、お客様側で事前に確認ください。

●滑り止め

本パレットは積載面及びフォーク爪との接触面に滑り止め処理等の安全対策を施しておりますが、水濡れや油汚れがあると滑り止め性能が低下する恐れがあります。使用状況により、荷滑りや荷物の転倒等の恐れもありますので注意してご使用ください。

●直射日光を避ける

本パレットは、直射日光に長時間さらすと、パレットの物性が低下する恐れがありますので、できるだけ直射日光は避けて保管してください。

●耐薬品性について

本パレットは、強酸薬品、界面活性剤、有機溶剤、油等の付着により、衝撃強度の低下や曲げ剛性の低下が起こる恐れがありますので、ご使用される際には、これらの薬品が付着しないようにご注意ください。また、付着した際には布等できれいに拭き取ってからご使用ください。

●耐衝撃性について

本パレットを放り投げたり、パレットの上に飛び降りたり、積荷を落とす等の衝撃を与えないでください。



Improved so that no trace is left


Cost performance

Identify by color

Recycling

Reliability

Responsibility



福井環境プラスチック株式会社



の強みはコストパフォーマンス！



パレットの機能改善が課題だったが、コストを抑えたまま切替・改善できた！

資材見直して大幅なコストダウンができた！



の品質は？



身近な生活用品にも使用されている選別管理されたペレットを使用しております。
※製品により配合は異なります。



主に関連会社 福井環境事業株式会社で製造されたペレットを使用。

ハンガーやエコバッグ内材等、ご家庭で使われる成形品の原料としても使用されています。



※画像は福井環境事業株式会社より提供

●機能・性能 UP×コスト維持 } 相反する課題の解決に！ ●コストダウン×機能・性能維持

カラーで識別管理

Eh-1111-4/Aシリーズ



カラーシリーズ
BU GN BN
青系 緑系 茶系

※色調は実際の製品と異なる場合があります。

跡付き改善




天面フラット形状が、積荷跡付を抑制します。
跡付NGな業界・ユーザー様にご採用頂いております。

ドラム缶専用パレット



Ed-1407-4

他社にはない円形溝形状でドラム缶の防滑に効果絶大。ドラム缶の保管に最適です。



Ed-1407-T
(上蓋)

と併用で段積みも可能です。

関連資材

物流資材

- ・スパイダーマット
- ・PPバンド
- ・PETバンド
- ・ネスラック
- ・すぽっとマーカー



スパイダーマット
ノンスリップ&クッション性の高いマットです。
使い方は自由自在です。

食品・医薬業界・自動倉庫で採用実績！ 高い品質基準をクリアしております。

従来の再生パレットでは難しかった業界・用途でも採用が拡大しております。
品質・性能基準をクリアしつつ、コスト面でもご評価頂いております。




※製薬・食品業界メーカー様事例 (パッケージ商品名の掲載面は画像処理しております)
Photo: Eh-1111-4/A-GN-BN




Photo: Eh-1111-4/A-GN-BN

※原料として容器包装リサイクル材+再生プラ材を使用しています。
 ※記載されている積載荷重は平坦な場所にて、均等荷重荷崩れ防止
 処置済みの状態で積載した重量が対象になります。
 ※環パレットは平置きでの使用を想定した製品となります。
 ※段積にてご利用の場合、積載物によっては集中荷重により
 パレット破損の恐れがあるため、事前にご相談ください。


1 R-3




2 Eh-1210-4



3 Eh-1211-4



4 Er-1411-4



環境に関して

エコマーク認定製品

当社製品はプラスチックのパレットとして
 初めてエコマーク商品の認定を受けた
 リサイクル100%パレットです。



エコマーク商品
 プラスチック中に
 再製原料99%以上使用
 (R-PP, PE)
 06118059

福井県認定リサイクル製品

当社製品は福井県内で発生した再生資源を利用し
 福井県内で一定基準を満たして製造され、
 福井県で認定を受けたりサイクル製品です。



製品特徴

汎用サイズで様々な用途・荷姿で使用され
 最も流通量の多いサイズ

使用事例

出荷・輸出・通い保管等。
 その他一定条件下でラック保管や冷凍倉庫等でも実績有

サイズ	1100×1100×150mm
重量	20kg

1100mmシリーズ
 米片面四方差し 積載荷重 1t

製品特徴

1100x1100に次ぐ汎用サイズ

使用事例

出荷・輸出・通い保管等。
 その他紙袋・ポリ袋・一斗缶積載等でも実績有

サイズ	1200×1000×150mm
重量	18.5kg

1200mmシリーズ
 米片面四方差し 積載荷重 1t

製品特徴

このサイズで片面フラットは市場に少ない
 容り原料での成形は当社のみ

使用事例

出荷・輸出・通い保管等。長尺ロール品積載や、
 その他一定条件下でラック保管でも実績有

サイズ	1200×1100×150mm
重量	21kg

1200mmシリーズ
 米片面四方差し 積載荷重 1t

製品特徴

裏面が桁構造の為、段積みに適した形状


使用事例

出荷・輸出・通い保管等。紙袋の積載事例が最も多く、
 長尺ロール品積載でも実績有


サイズ	1400×1100×130mm
重量	29kg

1400mmシリーズ
 米片面四方差し 積載荷重 1t
 ハンドリフト使用不可


5 Eh-1111-4/A




カラーシリーズ




6 Ed-1407-4



7 Ed-1407-T



8 Ew-1111-4



製品特徴

天面フルフラット形状を溶着成形両面仕様で高強度、段積み保管が可能

使用事例

フレコンや紙袋の段積み保管等、完全フラットやパレット強度が必要な場面で実績有

製品特徴

レギュラー品とは異なる原料配合により、
 たわみ強度を強化 (JIS A種相当強度)
 国内初のカラーパレット多色展開を実現

使用事例

保管用途が多く、一部そのまま1wayや一定条件下で自動倉庫でも実績有

サイズ	1100×1100×150mm
重量	20kg

受注生産品
 米片面四方差し 積載荷重 1t

製品特徴

他社にはないドラム缶2本乗せ専用パレット
 天面の円形溝でドラム缶の滑りを防止

使用事例

ドラム缶の出荷・輸出・通い保管等
 長尺ロール品積載でも実績有

サイズ	1400×700×150mm
重量	19kg

受注生産品
 米片面四方差し 積載荷重 0.5t

製品特徴

Ed-1407-4の専用上蓋
 輸送・保管の際にEd-1407-4と併用
 天面にずれ防止用の突起付き


使用事例

ドラム缶の出荷・輸出・通い保管の際、
 荷崩れや転倒防止に効果的

サイズ	1400×700×45mm
重量	9kg

受注生産品
 上蓋 ※Ed-1407-4
 専用の蓋になります。

9 Ew-1211-4




受注生産品
 ハンドリフト使用不可
 米両面四方差し 積載荷重 1t

受注生産品

レギュラー品

切替事例



パレットマッチング診断やってます

運用環境とパレットスペックの相性をチェックしてみませんか？
ご使用パレットの適性度を無料で簡易診断できます



活用事例（積載風景）

通い保管／自動倉庫保管／1wayなど様々な用途・現場で採用されています。



※パッケージ商品名の掲載面は画像処理しております。

Photo: ③ Eh-1211-4




Photo: ④ Er-1411-4



※パッケージ商品名の掲載面は画像処理しております。

Photo: ⑤ Eh-1111-4/A-GN



「テラフォーマーズ」
© 買家協・結集・集英社 © 2016 映画「テラフォーマーズ」製作委員会

Photo: ④ Er-1411-4



Photo: ⑥ + ⑦ Ed-1407-4/T



Photo: ③ Ew-1111-4

「強くて安いパレットが欲しい！」
・・・にお応えします。

テスト用に1枚でも
買えるの・・・？

※1枚からでもご購入いただけます。
※お客さまの事前評価に基づいて
導入いただいております。



SDGs report

お客様の環境活動に 環パレットが貢献いたします



SDGs取組ご紹介動画



使用済み環パレットを
弊社にお持ち込み頂く事で
原料の一部として
再利用することができます。



貢献できる 5つのこと



福井環境プラスチック株式会社は 福井エコキャップ運動
（世界の子供たちへワクチンを届ける活動）に参画し途上国支援を行っています。



環パレットをご採用頂く事で、
補完的パートナーシップにより
お客様の SDGs 目標達成に貢献できます。



環パレットはリサイクル原料 100% 使用
福井県内で発生した再生資源を利用して、
エコマークと福井県認定リサイクル製品の
認定を受けた製品です。



私たちは、お客様と連携した事業活動を通じて SDGs 目標達成 を目指します



ご採用
SDGs 4 目標に貢献できます
頂く事で



福井環境プラスチック株式会社は持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。